



# Vitalgan Calcio

Abono

## Descripción:

Corrector salino

## Composición:

Calcio (CaO) soluble en agua: 9,5 % p/p – Carbono orgánico: 7,6 % – Potasio (K<sub>2</sub>O) soluble en agua: 4,0 % p/p  
Nitrógeno (N) total: 6,8 % p/p – Nitrógeno (N) nítrico: 5,4 % p/p -Nitrógeno (N) orgánico: 1,3 % p/p

## Características:

– Aspecto: Líquido pardo muy oscuro – pH: 4 – Peso específico (20°C): 1,37 gr/cc

Suspensión concentrada de Calcio de rápida dispersión en el agua formulada para aplicaciones al suelo y foliares con una máxima asimilación por los cultivos.

El Calcio es un nutriente esencial para el óptimo desarrollo de los frutos. Por ello es aconsejable llevarse a término un completo programa de utilización desde la postfloración hasta la recolección.

Entre los factores que pueden afectar al desarrollo vegetal, destacan: Edad de la hoja. Las hojas jóvenes son susceptibles a fitotoxicidad, por lo que es aconsejable aplicar la mitad de dosis hasta el estadio de hoja adulta. Temperaturas. Con elevadas temperaturas las aplicaciones foliares deberán ser durante las horas más frescas del día. Con temperaturas superiores a 21° C, hay que reducir dosis y aumentar frecuencia de aplicaciones.

Garantizar la máxima absorción del Calcio. El fruto y la hoja deben mojarse bien. Es muy importante hacer los últimos tratamientos antes de la cosecha.

FRESA	300 cc/Ha	6 l/Ha	6 l/Ha
TOMATE Y	300 cc/Ha	6 l/Ha	6 l/Ha
<b>Cultivos:</b>	300 - 500 cc/Ha	6 l/Ha	6 l/Ha
FRUTALES,	300 - 500 cc/Ha	6 l/Ha	6 l/Ha
COLES Y AJO	300 - 500 cc/Ha	6 l/Ha	6 l/Ha

**Modo de empleo:**

Para la corrección de carencias de Calcio en Horticultura, Fruticultura y cualquier cultivo en general.

Recomendado para aplicaciones foliares.

Recomendado para aplicación al suelo como corrector de Calcio y desalinizante.

Recomendado para momentos de debilidad de las plantas o situaciones de stress.

Por su composición puede ser aplicado en mezcla con la mayoría de productos fitosanitarios.

**Dosificación**

	Tipo de Aplicación	Dosis foliar	Riego Localizado	Nº aplicaciones
CÍTRICOS Y FRUTALES	300 - 500 cc/Ha	6 - 12 l/Ha	3 - 6 aplicaciones mínimo desde la formación del fruto hasta cerca de la cosecha	

Er  
Copyright © 2026 Vitafixol  
Legal

Pr

Se

No

de

contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización realizada por el cliente. Los resultados y eficacia de nuestros productos sobre una superficie no superior a 100m<sup>2</sup>. Esta empresa no será, en ningún caso responsable de los perjuicios que se puedan causar en caso de incumplimiento de las presentes instrucciones.

